



Wand-Profile

Hochwertige Wand- und Tapetenprofile
für den optimalen Schutz von Wandecken
und für die dekorative Wandgestaltung

High quality wall covering and wallpaper profiles
for a optimal protection of wall corners
and a decorative wall design



Profile für die dekorative Wandgestaltung


Profiles for the decorative wall design

Küberit Wand- und Tapetenprofile:

- hochwertige Profile aus Aluminium
- ermöglichen eine optisch ansprechende und äußerst dekorative Wandgestaltung
- verfügbar sind eine gerundete und eine eckige Außenecke, eine Innenecke, Trenn- und Abschlussprofile sowie Eckschutzwinkel
- Profile können für bis zu 2 mm starke Wandbeläge eingesetzt werden
- dauerhafter Schutz von Wandecken vor Beschädigung
- einfache sowie zeit- und kostensparende Verlegung von Wandbelägen
- saubere Schnittkanten am strapazierfähigen Aluminiumprofil entlang
- durch die Sollbiegestellen können auch Innen- und Außenecken bearbeitet werden, die nicht exakt 90° entsprechen
- die sichtbare Fläche wird bei der Montage durch die zusätzliche Schutzfolie vor einer eventuellen Beschädigung geschützt
- in ungestanzter und geschlossen gestanzter (Doppel-K) Ausführung erhältlich
- sichere Befestigung mit geeigneten Klebstoffen
- zum Spachteln empfehlen wir geeignete Spachtelmasse


Küberit wall covering profiles and wallpaper profiles:

- high quality aluminium profiles made of aluminium
- create a decorative and appealing wall design
- available are 2 exterior corners, with a rounded and angular edge, 1 interior corner, a wall edge trim and corner guards
- profiles can be used for wall coverings of up to 2 mm
- long lasting protection of wall edges against damages
- simple and cost-saving installation of wallpapers
- neat borders by cutting the wallpaper along the solid aluminium profile
- the profile can be easily adapted to wall corners that have not an exactly angle of 90° due to predetermined bending points
- the visible edge of the profile is protected by a foil during the installation
- the profiles can be supplied in unpunched and in punched versions (Double-K)
- safe installation with appropriate adhesives
- for levelling the edges, we suggest a ready-made dispersal filler




Wandprofil mit geeignetem Klebstoff befestigen. Der Untergrund muss fest, trocken und sauber sein! Profil ansetzen und fest andrücken (1). Dank der **Sollbiegestellen** ist ein angleichen der Profile an Unebenheiten möglich.

Wall profile must be installed with an appropriate adhesive. Ensure that the surface is solid, dry and clean. Place the profile and press it on the corner (1). Due to the **predetermined bending points** the profile can be adapted to irregularities of the corner.




Zur Vermeidung von Ansätzen wird das **Wandprofil** nach Antrocknung des Klebers mit geeigneter Spachtelmasse angespachtelt (2).

In order to avoid visible edges of the **wall profile** through the wall covering, the edges of the profile should be aligned to the wall with a ready-made dispersal filler (2).




Die **Schutzfolie** möglichst vor der Verlegung des Wandbelags entfernen (3).

Remove the **protective foil** before installing the wall covering (3).



Die Tapete bzw. den Wandbelag über das **Wandprofil** hinaus anlegen und anschließend mit einem Messer vorsichtig am Profil entlang zuschneiden (4).

Lay the wall covering over the **wall profile** and cut it afterwards with an appropriate knife along the interior edge of the profile (4).




kueberit.com/qr/wand



auch ideal zum Trennen von
unterschiedlichen Wandbelägen
(Profil 170)

a perfect solution for separating
different wall coverings (profile 170)







Exklusive Wand- und Tapetenprofile aus Aluminium

Exclusive wall covering profiles and wallpaper profiles made of aluminium


AUSSENECKEN · EXTERNAL CORNERS



INNENECKE · INTERNAL CORNER



TRENNPROFIL · WALL EDGE TRIM



U = ungebohrt - undrilled · **G** = geschlossene Doppel-K Stanzung - closed perforated edge trims


Wand- und Tapetenprofile

Die hochwertigen Küberit-Wandprofile aus Aluminium sind anwendungsfreundlich zu verarbeiten und wurden zur fachgerechten Anbringung von Tapeten oder anderen Wandbelägen entwickelt. Eingesetzt werden die Profile bei Raumecken, Tür- oder Fensternischen sowie zur sauberen Trennung von größeren Wandflächen. Durch die Wandprofile ist ein sauberes Anschneiden der Tapeten/Wandbeläge möglich.

Wall covering profiles and wallpaper profiles

The high-quality Küberit wall profiles made of aluminium are easy to process and were developed for the professional hanging of wallpapers and other wall coverings. The profiles can be used for corners, interior door and window recesses as well as for accurate separations of larger walls. With these profiles it possible to cut wallpapers and wall coverings neatly.

FARBEN · COLOURS




Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
 Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!



Eckschutzwinkel aus Aluminium und Edelstahl


Corner guards made of aluminium and stainless steel

AUSSENECKEN · EXTERNAL CORNERS




271

FARBE COLOUR
F0 · F2G · F4 · F15
LÄNGE LENGTH
2,50 · 5,00
SK U



273


FARBE COLOUR
F0 · F2G · F4 · F15
LÄNGE LENGTH
2,50 · 5,00
SK U



275

FARBE COLOUR
F0 · F2G · F4
LÄNGE LENGTH
2,50 · 5,00
SK U


INNENECKE INTERNAL CORNER



283


FARBE COLOUR
F0 · F2G · F4
LÄNGE LENGTH
2,50 · 5,00
SK U

AUSSENECKEN (3-fach gekantet) · EXTERNAL CORNERS (3-side edged)




272

FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
2,50
U



274


FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
2,50
U



276


FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
2,50
U

U = ungebohrt - undrilled
SK = selbstklebend - self-adhesive
(nur als Montagehilfe - only as assembly assistance)
K = mit 45°-Krone - with 45° crown



172


FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
1,25 · 1,50 · 2,50
SK U K



174


FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
1,25 · 1,50 · 2,50
SK U K

AUSSENECKEN (1-fach gekantet) EXTERNAL CORNERS (1-side edged)




542

FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
2,50
U




543

FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
2,50
U



142

FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
1,25 · 1,50 · 2,50
SK U K




143

FARBE COLOUR
F8G
LÄNGE LENGTH
1,25 · 1,50 · 2,50
SK U K



45°-KRONE / 45° CROWN



VERSION **K**

Eckschutzwinkel

Küberit-Eckschutzwinkelprofile aus Aluminium oder Edelstahl sind insbesondere für den Schutz von Türen, Zargen und Kanten z. B. in Hotels, Großküchen und Krankenhäusern geeignet. Eine nachträgliche, einfache Montage ist möglich, wodurch aufwendige Renovierungsarbeiten entfallen. Die Eckschutzwinkel dienen einem effektiven Aufprallschutz und der dekorativen Gestaltung.

Sie sind mittels handelsüblicher Reinigungs- und Desinfektionsmittel einfach zu säubern und in den Ausführungen ungebohrt und selbstklebend lieferbar. Der aufgebrachte Kleber dient nur als Montagehilfe und muss durch einen geeigneten Klebstoff ergänzt werden.

Corner guards

Küberit corner guards made of aluminium or stainless steel are in particular suited for the protection of doors, doorjambs and edges in e. g. hotels, kitchens and hospitals. A subsequent, simple installation is possible without extensive renovation activities. The corner protection angles act as effective impact protection and have a decorative design.


The angles are easy to clean with conventional disinfecting and cleaning agents. The profiles are available in an undrilled and self-adhesive version. The applied adhesive is only an installation help and an appropriate adhesive must be applied as well.

Dekorative Wandgestaltung und optimaler Schutz der Ecken

Decorative wall design and optimal protection of corners



ABSCHLUSS- UND TRENNP profile · BORDERPROFILE AND WALL EDGE TRIM



299


FARBE COLOUR

F0 · F2 · F3 · F4
F5 · F6 · F9
F15 · F16

LÄNGE LENGTH

2,50

U G



355


FARBE COLOUR

F2 · F3 · F4
F5 · F6 · F9
F15 · F16

LÄNGE LENGTH

1,00 · 2,50 · 5,00

V



365

FARBE COLOUR


F2 · F3 · F4
F5 · F6 · F9
F15 · F16

LÄNGE LENGTH

1,00 · 3,00

V

WINKELPROFILE · ANGLE EDGES



277


FARBE COLOUR

F2G · F3 · F4
F5 · F6 · F9
F15

LÄNGE LENGTH

2,50 · 5,00

U



278


FARBE COLOUR

F2G · F3 · F4
F5 · F6 · F9

LÄNGE LENGTH

2,50 · 5,00

U



279

FARBE COLOUR


F2G · F4

LÄNGE LENGTH

3,05

U

FARBEN · COLOURS



F0

Alu natur
Alu nature



F2G

Alu eloxiert edelstahloptik
Alu anodized stainless steel
Alu anodized stainless steel
optic brushed




F2

Alu eloxiert edelstahloptik
Alu anodized stainless steel
Alu anodized stainless steel
optic



F3

Alu poliert
Alu polished



F4

Alu eloxiert silber
Alu anodized silver



F5

Alu eloxiert gold
Alu anodized gold



F6

Alu eloxiert bronze
Alu anodized bronze



F9

Alu eloxiert sand
Alu anodized sand



F8G

Edelstahl matt gebürstet
Stainless steel matt brushed



F15 RAL9016

Alu pulverbeschichtet weiß
Alu powder-coated white



F16 RAL9005

Alu pulverbeschichtet schwarz
Alu powder-coated black

U = ungebohrt - undrilled

V = versenkt gebohrt - countersunk drilled

G = geschlossene Doppel-K Stanzung - closed perforated edge trims

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten!
Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!



kueberit.com



ORIGINAL **Küberit**®
since 1863

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 • 58513 Lüdenscheid • Germany

Tel.: +49 2351 9507 0

Fax: +49 2351 9507 49

Fax Export: +49 2351 9507 200

www.kueberit.com

kueberit@kueberit.com • export@kueberit.com

Ihr Küberit-Fachhändler • Your Küberit dealer • Votre revendeur spécialisé

Video



kueberit.com/qr/wand

©Küberit® 02/2020